

HINDERWET.

VERGUNNING.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente *Wilvarenbeek*

Nader voorgenomen het VERZOEK, onder dagteekening van *6 September 1902*, ingediend door *de Heer J. van der Meer* Voorzitter van de *Vereniging van Christelijke Boerenbond* te *Wilvarenbeek* waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd tot het oprichten van een *Stoomfabriek met* *aansteking van een stoommachine van vijf paarden* *krachten gelegen in Sectie No. 1503 der* *gemeente nijk N. ongenummerd.*

Overwegende, dat aan de artt. *5.6 a f*

der Wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad No. 95), gewijzigd bij de Wet van 4 September 1896 (Staatsblad No. 152), is voldaan;

(*) *in dat* *blijkens mededeeling van de betrokken* *Inspecteur van den Arbeid van 129 September 1902* *n. 2207* *bedoelde inrichting voldoet aan de eischen,* *voorzien art. 6 der Veiligheidswet gesteld.*

Gezien het proces-verbaal van den *20 September 1902*, behelzende het voorgevallene in de zitting van dien dag, waaruit blijkt, dat tegen de inwilliging van het verzoek *geene* bezwaren zijn ingebracht.

(*) Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan te vermelden:

dat *blijkens mededeeling van den betrokken Inspecteur van den Arbeid, dd.* *de inrichting zal voldoen aan de eischen, krachtens art. 6 der Veiligheidswet gesteld;*

Gelet op de artt. 8. 4. 13 en 17.

der aangehaalde wet;

BESLUITEN:

1^o. Aan de Afschaling van de Noord-Brabantischen Christelyke Gemeenten van
rechtverkrigenden vergunning te verleen en

tot het oprichten van eene boterfabriek en het
daarstellen eener stoommachine van vijf paarden
krachten gelegen in Sectie D. deser gemeente Nijh.
A. ongenummerd.

en zulks onder de volgende voorwaarden: (*) dat de drie huizen
het terrein der boterfabriek aanwezige en door
huizen met elkander gemeenschap hebbende
Zinkputten elk een oppervlakte moeten hebben van
minstens een halven vierkanten meter en eene diepte
van zestig Centimeters onder de bestaande afvoerbuizen;
dat de twee huizen het terrein van voornoemde
fabriek aanwezige en door huizen met
elkander gemeenschap hebbende Zinkputten
elk een oppervlakte moeten hebben van minstens
eene vierkanten meter en eene diepte van zestig
Centimeters onder de bestaande afvoerbuizen
naar de ten huizen gelegen buik of waterloop; dat
de bedoelde huisleidingen bij de aansluiting in de
Zinkputten, van looisters moeten zijn voorzien,
waarvan het traliciewerk de noodige dichtheid
moet hebben om alle vaste stoffen tegen te houden, terwijl
de laagst gelegen Zinkput daara boven, onder de huisleiding
naar de buik moet worden aangevuld met een laag scharp koud
ter dichte van dertig Centimeters waarboven een laag grint van
vijftien dikte; en dat bedoelde Zinkputten en afvoerbuizen
hieraal ten bestormen tijde moeten worden gesuiverd en ver-
nieuwd, een en ander ten genoeg van Burgemeester en Met.

(*) Zal de inrichting tevens zijn eene fabriek of werkplaats in den zin der Veiligheidswet, dan te vermelden:
vastgesteld in overleg met den betrokken Inspecteur van den Arbeid.

houders voornoemd.

2°. Te bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zijn vóór 31 December 1902, en

3°. Den concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde bij art. 17 der wet, krachtens welk artikel hem nieuwe voorwaarden kunnen worden opgelegd, indien de ondervinding de noodzakelijkheid daarvan mocht aantonen.

Afschrift van deze vergunning zal aan den adressant worden uitgereikt, nadat daaraan een gewaarmerkt exemplaar zal gehecht zijn van de door hem in *Abrie* inhoud overgelegde stukken, bedoeld bij art. 5, sub 1 en 2 der meergenoemde wet.


Vastgesteld in de vergadering van 11 October 1902.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

F. Verlinden.

De Secretaris,

P. van den Berg.

 Aan den Concessionaris wordt herinnerd, dat van deze beslissing *binnen veertien dagen* beroep openstaat bij H. M. de Koningin-Regentes, en dat van het instellen van *zoodanig beroep gelijktijdig kennis behoort te worden gegeven aan het Gemeentebestuur.*